

## Protocole en présence de suspicion de maladies infectieuses

- Le prélèvement est toujours considéré comme urgent, très important et potentiellement infectieux
- Lors du prélèvement, dans le cas où le bébé, un membre de la famille/ou autre personne aurait eu des contacts et/ou serait suspecté(e) d'une maladie infectieuse (ex. : COVID-19, SARM, ERV, INFLUENZA, TUBERCULOSE, etc) SVP, en plus de suivre les recommandations du Programme de Prévention et Contrôle des Infections (PPCI) en vigueur dans votre établissement pour limiter les risques pour tous les intervenants:
  - Remplir le formulaire et faire le prélèvement de l'enfant
  - Faire sécher l'échantillon correctement
  - Mettre le tout (formulaire avec son papier buvard) dans un petit sac (biohazard/biorisque ou semblable) en nous spécifiant sur le sac la maladie (ex. : COVID-19)
  - Fermer le sac et nous envoyer le tout dans l'enveloppe à cet effet

### En tout temps :

- Bien indiquer si l'enfant est sous HAIV et/ou PRÉ ou POST-COOLING et/ou TRANSFUSION
- Laisser sécher à l'air libre et non au sèche-cheveux, à l'abri de la lumière directe
- Envoyer au PQDNS dans les plus brefs délais. Les délais prélèvement/envoi ne doivent pas excéder 24h ouvrables

**NE JAMAIS PRENDRE POUR ACQUIS QUE LE DÉPISTAGE A ÉTÉ FAIT**

