CHU de Québec Université Laval

CQ13277

ID

NOM USAGER :

PRENOM USAGER :

RAMQ :

Courriel :

Téléphone :

NOM, PRENOM MÈRE :

NOM, PRENOM PÈRE :

DEMANDE VIDÉOFLUOROSCOPIE DÉGLUTITION AVEC PROFESSIONNEL - AMBULATOIRE

Provenance de la demande

☐ Clinique neuromusculaire ☐ ORL
☐ Cancer tête et cou ☐ Pneumologie
☐ Pédiatrie
☐ Nutritionniste ou orthophoniste du CHU de Québec UL
☐ Autre :

Mobilité

☐ Ambulant ☐ Fauteuil roulant/adapté
☐ Particularité :

Hypersensibilité à un agent de contraste iodé : ☐ Non ☐ Oui
Allergie(s) ou intolérance(s) alimentaire:

Précautions additionnelles : ☐ Non ☐ Aériennes ☐ Gouttelettes/contact ☐ Contact ☐ Contact renforcées ☐ Autre_____

Service demandé : (voir description de l'examen indications au verso)

☐ Vidéofluoroscopie de la déglutition avec professionnel (Orthophoniste/Nutritionniste);
☐ Rencontre avec un orthophoniste, vidéofluoroscopie de la déglutition déjà réalisée avec résultats anormaux.

Critères préalables à la vidéofluoroscopie avec professionnel (Les deux critères sont requis avant la référence) :

☐ L'usager adulte peut se déplacer à l'hôpital, maintenir une position assise (30 minutes) et comprendre des consignes simples **OU** l'usager pédiatrique sera accompagné d'un adulte significatif;

☐ Évaluation clinique de la dysphagie complétée par un professionnel (nutritionniste, ergothérapeute ou orthophoniste); **OU** évaluation instrumentale nécessaire pour la détermination du plan de traitement médical (voir exemples au verso);
Préciser l'objectif :

Informations cliniques :

Diagnostic(s) susceptible(s) d'expliquer la dysphagie :

Symptômes et conditions présentes (à des fins de priorisation): Cocher ce qui s'applique

☐ Perte de poids grave et involontaire dans les 3 derniers mois;
☐ Pédiatrie : gain de poids insuffisant ou perte de poids
☐ Adulte ayant un IMC sous 18.5;
☐ Diminution significative des apports alimentaires secondaires à des difficultés de déglutition;
☐ Pneumonies d'aspiration suspectées;
☐ Aspirations silencieuses suspectées à l'évaluation clinique;
☐ Incapacité persistante à ingérer des solides;
☐ Incapacité persistante à ingérer des liquides;
☐ Possibilité qu'un support nutritionnel doive être débuté rapidement;
☐ Épisodes d'étouffements répétés;
☐ Incapacité à manger un repas complet en moins de 45 minutes;
☐ Autre :

Médecin référent :

Numéro de permis :
Coordonnées :
Date :
Professionnel(s) déjà impliqué(s) pour la dysphagie :
Copie conforme :
Signature :

RÉSERVÉ POUR ANALYSE
Priorité A ☐ B ☐ C ☐ D ☐
HEJ ☐ HSS ☐ CHUL
SFA ☐ HDQ ☐ À préciser ☐

FAIRE PARVENIR PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418-682-5581

Nom : Prénom : # Dossier :

***** À TITRE INFORMATIF *****

DESCRIPTION DE L'EXAMEN ET INDICATIONS

La **vidéofluoroscopie de la déglutition** réalisée en collaboration avec des professionnels (orthophoniste, nutritionniste) est un examen radiologique qui permet d'observer les structures et les mécanismes impliqués lors du passage des aliments, des liquides et des médicaments de la bouche vers l'œsophage.

Cet examen peut être indiqué pour :

- préciser la contribution des troubles de déglutition à certaines complications respiratoires ;
- mesurer les risques d'aspiration silencieuse ;
- identifier des anomalies anatomiques ou fonctionnelles non détectables sans équipement spécialisé ;
- déterminer des objectifs d'intervention ;
- caractériser la physiologie de base avant un traitement médical afin d'établir le pronostic ;
- évaluer l'impact des modifications de textures et consistances des aliments sur les capacités de déglutition ;
- vérifier ou confirmer la sécurité de l'alimentation par voie orale.

Autres appellations possibles : ciné-déglutition, gorgée barytée modifiée (GBM), vidéo-déglutition

DISTINCTION AVEC D'AUTRES EXAMENS COURANTS OU SERVICES

Si l'objectif est d'étudier l'anatomie de l'œsophage et de l'estomac, il est préférable de demander un **transit digestif supérieur gastro-duodénal ou un transit de l'œsophage (gorgée barytée).** Ces examens sont réalisés et analysés par un radiologiste, sans professionnel de la dysphagie. Faxer une demande de radiographie et radioscopie (CQ7300) directement au service d'imagerie médicale (fax : 418-682-7772).

L'**endoscopie digestive** est un examen réalisé par un gastro entérologue, qui vise l'exploration de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum. Cet examen est indiqué notamment pour les dysphagies basses et lorsqu'il y a des symptômes digestifs associés.

Pour la clientèle générale adulte (cela exclut les cas de cancers ORL et de pédiatrie), **une évaluation clinique de la dysphagie** via une observation de repas ou un **suivi nutritionnel** via le CISSS ou CIUSSS est généralement la première évaluation nécessaire en cas de suspicion de dysphagie ou de difficultés à l'alimentation. Vous pouvez effectuer une référence directement au CLSC de l'usager.

EXEMPLES DE SITUATIONS OÙ LA VFS DE DÉGLUTITION EST NÉCESSAIRE POUR DÉTERMINER LE PLAN MÉDICAL

- **Aspirations silencieuses** fortement suspectées
- **Séquelles** post-radiothérapie / chirurgie ORL
- Planification d'une **intervention** au sphincter supérieur de l'œsophage ou du cricopharynx
- Efficacité d'une **manœuvre** compensatoire à tester
- Douleur, blocage ou symptômes incohérents avec les antécédents pour lequel une **évaluation clinique serait insuffisante**