PLANIFICATION D'UN TRANSFERT AÉROMÉDICAL

LISTE DES REQUIS POUR UNE PRÉPARATION EFFICACE POUR ASSURER UNE CONTINUITÉ DES SOINS OPTIMALE				
CATÉGORIE	**LES REQUIS**	**TYPE DE SERVICE REQUIS**		
		AVION-HÔPITAL	**NAVETTE MULTI PATIENTS**	**TMH**
CE QUI DOIT ÊTRE TRANSMIS À LA CENTRALE POUR LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE	Transmettre une demande de service dûment complétée	☐	☐	**Appel**
	Transmettre le formulaire MSSS : *Niveaux de soins et réanimation cardiorespiratoire* (AH-744 DT9261)	☐	☐	**Lors de l'appel**
	Transmettre les documents d'accompagnement parental (patient de moins de 18 ans), si applicable	☐	☐	☐
	Transmettre le formulaire *Évaluation de la condition cognitive et mentale*, si applicable ↳ Clientèle de santé mentale ou clientèle ayant des comportements d'agitation ou d'agressivité	☐	☐	
DOCUMENTS	Carte d'assurance maladie	☐	☐	☐
	Résumé dossier : ↳ Notes médicales et consultations ↳ Suivi infirmier du dernier 24 heures ↳ Signes vitaux et neurologiques ↳ Bilan ingesta / excréta (si nécessaire) ↳ Suivi des opiacés ↳ Protocoles en cours ↳ Suivi diabète ↳ Suivi de grossesse ↳ Suivi anticoagulant ↳ Consentement ↳ **FADM à jour et signatures à jour.** ↳ **Si possible, fournir celle de la journée suivante** ↳ **BCM (profil bilan)**	☐	☐	Non requis (info lors de l'évaluation initiale et collecte de données)
	Résultats d'examens ↳ Labos, ECG, imageries médicales	☐	☐	☐
MÉDICAMENTS - TRAITEMENTS	**Fournir les traitements IV, PO, solutés, etc. en cours pour 12 heures (TMH 3h)** ↳ Tous les antibiotiques doivent être fournis ↳ Les traitements IV et solutés doivent être **préparés en seringues** pour la majorité des perfusions qui seront administrés par pousse-seringue en vol. ***Si débit à plus de 100ml/heure, informez-vous auprès de la centrale*** ↳ Tous les traitements, solutés, seringues doivent contenir : nom du médicament, concentration, date, initiales des personnes qui ont préparé et validé (double signature). Les voies doivent être clairement identifiées ↳ Valider avec la centrale EVAQ les narcotiques requis pour le transfert ↳ La médication pour intervenir en cas de détérioration (Ex : levophed, isuprel)	☐	☐	☐ Pour 3H

NOM _____ **PRÉNOM** _____ **DDN** _____

POUR TOUTES QUESTIONS OU POUR AVISER D'UN CHANGEMENT DANS L'ÉTAT CLINIQUE DE L'USAGER, CONTACTER LA CENTRALE DE COORDINATION EVAQ AU 418 522-0067, OPTION 1

2025-08-19/RÉVISÉE 2026-05-05/KS

CATÉGORIE	LES REQUIS	TYPE DE SERVICE REQUIS		
		AVION-HÔPITAL	NAVETTE MULTI PATIENTS	TMH
DISPOSITIFS - MATÉRIEL	Produits sanguins + bordereau de transfusion avec résultat du groupé-croisé, si applicable	☐		☐
	Les amines doivent idéalement être sur voie centrale	☐		☐
	Civière FERNO : selon directives de la centrale	☐	☐	
	Installation du bébé en incubateur avec harnais PITSI, si applicable (technique d'installation disponible sur notre site internet)	☐	☐	
	Drain thoracique : NE JAMAIS CLAMPER. Si aucun écoulement, favoriser valve unidirectionnelle.	☐	☐	☐
	Fixer solidement chaque dispositif tel que TNG, TET, drain, sonde, etc.	☐	☐	☐
	Matelas immobilisateur : bien positionné et identifié	☐	☐	☐
	2 voies veineuses obligatoires de calibre # 18 idéalement (adulte) perméables et au moins 1 voie libre ou avec NaCl ou intra osseuse avec date d'installation * **TMH** : Si installation de voie supplémentaire **prioriser le côté gauche SVP**	☐		☐ **Côté gche à prioriser**
	1 voie veineuse perméable et bien fixée selon l'état clinique		☐	
	Si canule artérielle : Laisser tubulure en place pour monitorage à bord	☐		☐
	Si intubé : ↳ Ballonnet gonflé à l'eau ↳ Cathéter succion circuit fermé (*trach care*) ↳ Contentions aux 2 poignets (haut risque d'extubation) ↳ Confirmation de la position adéquate par radiographie pulmonaire	☐		☐
COVID	Médication préparée dans des seringues de 60 mL avec tubulure et purge effectuée (Pas de vial d'antibiotique non reconstituée)	☐		☐
	Si intubé : ↳ Rocuronium (100 mg ou 1mg/kg (Pédiatrie)) préparé en seringue ↳ Escorte vers avion: Médecin, infirmière et inhalothérapeute ↳ Capteur de CO2	☐		☐
	Gaz sanguin le plus rapproché du départ et envoie résultat pour équipe ÉVAQ	☐		☐
	Vider sacs de recueil (Sonde urinaire, tube gastrique, drains)	☐	☐	☐
ESSENTIELS	**Bracelet d'identification de l'usager**	☐	☐	☐
	Bracelet d'allergie, si applicable	☐	☐	☐
	Port du masque requis pour les patients de plus de 5 ans présentant des **symptômes respiratoires** ou **si COVID +** **Port du masque recommandé pour les patients ayant des critères de vulnérabilité (ex : immunosuppression sévère, greffé d'organe solide, dx d'hémato-oncologie…)**	☐	☐	☐
	AVISER centrale EVAQ si apparition de symptômes compatibles avec la Covid-19	☐	☐	☐
	Le personnel qui effectue l'escorte médicale doit connaître l'usager afin de transmettre un rapport complet à l'équipe médicale de bord	☐	☐	☐
INFORMATIONS IMPORTANTES	Remettre à l'usager la politique bagage (disponible sur www.evaq.ca)	☐	☐	☐
	Inviter l'usager à aller à la toilette avant le départ du CH	☐	☐	☐ **Aucune toilette à bord**
	L'usager doit être habillé selon la saison et doit porter des souliers ou bottes. Si avion-hôpital), fournir vêtements et chaussures pour le retour)	☐	☐	☐

POUR TOUTES QUESTIONS OU POUR AVISER D'UN CHANGEMENT DANS L'ÉTAT CLINIQUE DE L'USAGER,
CONTACTER LA CENTRALE DE COORDINATION EVAQ AU 418 522-0067, OPTION 1

	Coordonnées d'une personne à contacter en cas d'urgence (famille)	☐	☐	☐
	Planifier le transport (ambulancier ou adapté) selon la condition de l'usager. L'heure vous sera transmise par la centrale. ↳ Si transport adapté, l'usager doit être capable de monter les marches pour accéder à l'avion.	☐	☐	☐ **Par centrale EVAQ**