

Établir le niveau de soins avec l'usager présentant des défis communicationnels

Supports écrits & pictographiques



Projet initié par Maude Gagnon et Clara Bouchard, orthophonistes
Complété par Marie-Hélène Lavoie, agente de développement des pratiques professionnelles en orthophonie

Objectifs


- Fournir aux médecins et autres intervenants un outil qui facilite la **transmission d'informations** concernant les niveaux de soins;
- Favoriser la **participation de l'usager** dans l'établissement de son niveau de soins;
- Permettre à l'usager la possibilité **d'exprimer son choix** de manière non-verbale.

Usagés ciblés


- Aphasiques
- Dysarthriques
- Atteints de troubles cognitifs
- Sourds et malentendants
- Allophones

Explications avec support pictographique

A : TOUT



Soins intensifs




Ventilation/intubation



Transfert d'hôpital

B : PRESQUE TOUT




Soins intensifs

Ventilation/intubation

Chirurgie majeure

Transfert

C : CONFORT AVANT LA VIE



Soins courants



Soins pour le confort



Soins intensifs

D : CONFORT UNIQUEMENT




**Soins pour assurer
le confort seulement**




Soins palliatifs

Choix écrits et imagés

**Si votre cœur
arrête de
battre...**




Réanimation




PAS de réanimation

**Si vous êtes
gravement
malade...**



Intubation



PAS d'intubation

**Si vous êtes
gravement
malade...**




Assistance ventilatoire



**PAS d'assistance
ventilatoire**

**Si vous êtes
gravement
malade...**



Soins intensifs



PAS de soins intensifs

**Si vous êtes
gravement
malade...**



Transfert d'hôpital



**PAS de transfert
d'hôpital**

**Si vous êtes
gravement
malade...**



Chirurgie majeure



**PAS de chirurgie
majeure**

Si vous êtes malade...




Traiter le problème



Médicaments pour la douleur

**Si vous êtes
gravement
malade...**



Transfusion sanguine



**PAS de transfusion
sanguine**

**Si vous êtes
gravement
malade...**




Hémodialyse



PAS d'hémodialyse

**Si vous avez
besoin d'un
soutien
nutritionnel**



Soutien nutritionnel



**PAS de soutien
nutritionnel**

Explications écrites

A: Prolonger la vie par tous les soins nécessaires.

- L'équipe soignante effectue toutes les interventions médicalement appropriées et peut transférer le patient si l'intervention ne peut être faite sur place.

B: Prolonger la vie par des soins limités.

- Les interventions posées visent à corriger la détérioration de l'état de santé tout en préservant la qualité de vie du patient.

C: Assurer le confort prioritairement à prolonger la vie.

- Les soins visent d'abord à assurer le confort du patient en soulageant ses symptômes. Des interventions visant à corriger des problèmes de santé réversibles peuvent aussi être posées.

D: Assurer le confort uniquement sans viser à prolonger la vie.

- Les soins visent essentiellement à assurer le confort du patient et à soulager ses symptômes.

Choix écrits



A : Prolonger la vie par tous les soins nécessaires.



B : Prolonger la vie par des soins limités.



C : Assurer le confort prioritairement à prolonger la vie.



D : Assurer le confort uniquement sans viser à prolonger la vie.

Pointez votre choix

Sources

INESSS - Niveaux de soins (niveaux d'intervention médicale)

Document librement inspiré de

Les 4 niveaux d'intervention, communication multimodale, formulaire pictographique
(CSSS Jeanne-Mance, Marie Julien & Laure Dechelette, orthophonistes, 2011)

Questions?

dsmpratiquesinterprofessionnelles@chudequebec.ca