



FORMULAIRE DE RÉQUISITONS DES LABORATOIRES

Votre # de Compte-client

(OBLIGATOIRE)

Direction de la Logistique
et Gestion Contractuelle

| ADRESSE DE LIVRAISON | LABORATOIRE : CHUL | HEJ | HDQ |
|----------------------|--|-----|-----|
| Nom : | Votre n° référence Interne et # DICOM : | | |
| Adresse : | Local de livraison interne : | | |
| Ville : | Code postal : | | |
| Contact : | Téléphone : | | |

Important

Commande minimale de 25 \$ incluant les frais administratifs de 15%.

Acheminer le formulaire dûment complété par courriel au scagrm@chudequebec.ca avant le mercredi 12h00 (midi). Dépassé ce délai, elles seront reconduites automatiquement à la semaine suivante. Les frais de transport sont à votre charge. Communiquer avec votre transporteur pour récupérer le matériel le vendredi de la même semaine à l'adresse suivante :

Centre de distribution du CHU de Québec Université LAVAL, 8000 rue Armand-Viaud, bureau 400, porte 245, Québec Qc G2C 2E2

En exception pour les clients hors Québec qui utilisent "DICOM" comme transporteur, vous devez nous fournir votre #DICOM et le centre de distribution se chargera de l'expédition. Pour toute information supplémentaire, nous joindre au 418 525-4444 poste 86530.

| Description | n° produit GRM | Unité de distribution (MULTIPLES) | Qté unitaire commandée |
|--|-------------------|---|---------------------------|
| Aiguille prélèvement stérile sécuritaire Éclipse 21G x 1 1/4po | 100046 | 48 unités | |
| Aiguille prélèvement stérile sécuritaire Éclipse 22G x 1 1/4po | 100048 | 48 unités | |
| Alcool éthylique dénaturé 50 % (format 35mL ds des pots de 90mL) | 781883 | 1 unité | |
| Barillet pour tube prélèvement type Pronto | 106229 | 20 unités | |
| Bande absorbante 6po / capacité 100mL | 650762 | 100 unités | |
| Brosse de prélèvement d'échantillon VPH manche vert | 309816 | 25 unités | |
| Boîte de plastique pour 25 lames de microscope | 144903 | 1 unité | |
| Bouteille de culture fan aérobique FA Plus (vert) pr BacT/Alert (CHUL) | 100281 | 1 unité | |
| Bouteille de culture anaérobique FN Plus (orange) pr BacT/Alert (CHUL) | 100280 | 1 unité | |
| Contenant pour aiguilles souillées 1L | 677317 | 1 unité | |
| Contenant pr objet piquant pour chambre 4,75L bascule horizontale | 400007 | 1 unité | |
| Contenant avec couvercle vissé orange 120mL gradué patho HDQ | 100610 | 75 unités | |
| Contenant de formaline 10% 50mL-200cf | 200054 | 100 unités | |
| Contenant histologie avec couvercle 500mL | 146852 | 20 unités | |
| Contenant histologie avec couvercle "snap cap" 1L | 669361 | 10 unités | |
| Contenant urine gradué jetable 90mL stérile couv. étiqu. vrac poly | 100640 | 1 unité | |
| Contenant urine jetable avec tube gradué 12mL | 100903 | 100 unités | |

| | | | |
|---|--------|--------------------|--|
| Contenant urine jetable gradué n/stérile a/couv vis 90ml | 750530 | 1 unité | |
| Contenant urine 24hres gradué n/stérile bouchon vissé carré 4L | 300879 | 1 unité | |
| Demi-portoir rouge en nalgene pour 36 tubes 16 mm | 651126 | 1 unité | |
| Écouvillon floqué régulier type E Swabs (SARM - ERV) | 746965 | 1 unité | |
| Écouvillon flexible naso-pharyngé 100mm-tampon de collection | 658416 | 5 unités | |
| Étiquette d'identification des prélèvements | 670978 | 50 unités | |
| Fixateur de tissus Michel modifié 10mL | 753559 | 1 unité | |
| Fixatif en aérosol pour prélèvement Cytologie 118.3 mL (4 oz) | 675839 | 1 unité | |
| Garrot à boucle à décrochage rapide 45cm x 2,5cm sans latex | 102299 | 1 unité | |
| Lame microscope dépolie 1 bout 1 côté 75 x 25mm pré-nett. Biseauté | 101315 | Boîte de 72 unités | |
| Lames microscope snowcoat dépolies 2 faces | 658911 | Boîte de 72 unités | |
| Lame snowcoat xtra positive lavande | 658917 | Boîte de 72 unités | |
| Milieu aérobie/F Bactec Plus bouteille plastique gris (<i>restreint - approbation nécessaire HEJ uniquement</i>) | 796199 | 1 unité | |
| Milieu anaérobie/F Bactec Lytic/10 bouteilles plast violet (<i>restreint - approbation nécessaire HEJ uniquement</i>) | 796198 | 1 unité | |
| Milieu de prélèvement RCCM pour PCR VPH sur COBAS 4800 | 309815 | 5 unités | |
| Milieu de transport anaer/aérobie s/charbon a/tube M40 (<i>tige à bouchon rouge</i>) | 301538 | 1 unité | |
| Milieu de transports parasites SAF fixatif avec bouchon 15 mL | 101438 | 1 unité | |
| Milieu transport entérique pour selles (culture) 30mL | 101441 | 1 unité | |
| Papier de soie pour prélèvement de selle (<i>FIT test</i>) | 676136 | 50 unités | |
| Portoir polypropylène pour tube 16mm/rouge 72 tubes | 146851 | 1 unité | |
| Sac échantillon pr spécimen stat a/étiq rouge biorisque 6 x 9po (<i>FIT test</i>) | 676137 | 100 unités | |
| Sac à fermeture instantanée 10po x 13po clair | 101897 | 100 unités | |
| Sac à fermeture instantanée 8po x 10po clair qualité fort | 101902 | 100 unités | |
| Solution de fixateur cytologique 30mL | 790681 | 50 unités | |
| Spatule de bois collectrice de sécrétions | 102204 | 504 unités | |
| Test Cobas 4800 - Trousse PCR test urine IVD | 665083 | 1 unité | |
| Test Cobas 4800 - Trousse PCR tige prélèvement femelle IVD CT/NG | 665084 | 1 unité | |
| Test Quantiferon TBGold Tubes plus Nil, Antigène TB1 TB2, Mitogène (code d'article fournisseur n° 2622536) | 301340 | 1 unité | |
| Tige culturette stérile urétrale claire Amies (<i>tige fine à bouchon orange</i>) | 102279 | 1 unité | |
| Trousse ecouvillon tige fine extrem. velouteuse m transp utm-rt (<i>culture virale PCR</i>) | 753641 | 1 unité | |
| Trousse écouvillon tige régulière extrem velouteuse m transp utm-rt (<i>culture virale PCR</i>) | 720124 | 1 unité | |
| Tube prélèv. vert a/hépar. sod. int. n/enduit a/bou séc. 4mL 13x75mm | 102411 | 10 unités | |
| Tube prélèv. plast bleu royal a/K2 EDTA 10,8mg 6mL 13x100mm | 305990 | 10 Unités | |
| Tube prélev. plast. bleu enduit, citra. sodium 3,2%, 2,7mL 13x75mm | 102404 | 10 unités | |
| Tube prélè. plast. lavande int. enduit a/K2 EDTA 7,2mg 4mL 13x75mm (HbA1C) | 104822 | 10 Unités | |
| Tube prélev. plast. lavande n/enduit EDTA(K2) 5,4mg 3mL 13x75mm (FSC) | 102416 | 10 unités | |

| | | | |
|--|--------|-----------|--|
| Tube prélèv. plast. rose a/K2 EDTA 10,8mg n/enduit, 6mL 13x100mm | 102403 | 10 unités | |
| Tube prélèv. plast. vert a/héparine lithium 95un USP 6mL 13x100mm | 102423 | 10 unités | |
| Tube prél. plast. rouge a/activateur coagulation 5-6mL 13 x 100mm | 102421 | 10 unités | |
| Tube prélèv. plast. vert pâle a/héparine lithium 4,5mL 13x100mm | 301708 | 10 unités | |
| Tube prelev. verre noir 2,4mL 13 x 75mm plasma citr.sod. 1522 | 102408 | 10 unités | |
| Tube prélèv. plast. transl. rouge s/additif n/enduit, 3mL 13x75mm (rejet) | 753687 | 10 unités | |
| Tube prélèvement plast. doré a/gel, a/activateur 5,0mL 13 x 100mm | 102425 | 10 unités | |
| Tube à prélèvement pr selle 2,0mL (<i>courte date de préemption</i>) (<i>FIT test</i>) | 676135 | 10 unités | |
| Tube transport viral universel milieu UTM-RT medium 3mL | 658415 | 5 unités | |
| Tube pr transport et préservation a/écouvillon a/milieu MSwab 1.6 mL, (PCR HERPÈS) CA404C | 308668 | 1 unité | |

Rév 09-2019